

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Acrylic Gel Liquid 225 ml
Tuotenumero	11763

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, mukainen

Tarkistus: 26.07.2019 Versio: 02

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics Acrylic Gel Liquid / AGL08

Tunnistetut käytöt: Acrylic Gel Liquid.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Eye Irrit. 2 H319; Flam. Liq. 2 H225; STOT SE 3 H336.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.2 Merkinnät



Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Sisältää: etyyliasetaatti, propan-2-oli.

P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P261 Vältä sumun/höyryjen hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P304+P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia ilmenee, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Liutainseos. Sisältää hajustekoostumuksen.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
PROPAN-2-OL	CAS 67-63-0; EC 200-661-7; INDEX 603-117-00-0	85-95 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
ETHYL ACETATE	CAS 141-78-6; EC 205-500-4; INDEX 607-022-00-5	5-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkäriin.
- Iho: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhdo runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmät: Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmä auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tärkeimmät oireet: nenän ja kurkun ärsytys, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, koordinaation heikkeneminen, yskä, silmien punoitus ja turvotus sekä vatsakipu.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: vaahto, jauhe, hiilidioksidi tai hienojakoinen vesisumu. Sopimattomia sammutusaineita ei tunneta.
- Palossa voi muodostua hiilen oksideja, typen oksideja ja ärsyttäviä orgaanisia höyryjä. Palomiesten tulee käyttää paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä iho- ja silmäkosketusta. Käytä suojavarusteita. Varmista riittävä ilmanvaihto. Pidä erillään lämmöstä ja sytytyslähteistä.
- Älä päästä viemäriin, pintavesiin tai pohjaveteen. Estä lisävuoto tai leviäminen.

- Imeytä inerttiin imeytysaineeseen, kuten hiekkaan, silikageeliin tai yleissitojaan. Kerää suljettuun astiaan hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Tupakointi kielletty. Varmista riittävä ilmanvaihto tai kohdepoisto.
- Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
- Pidä poissa lämmöstä, kuumilta pinnoilta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Varastoi hyvin ilmastoidussa, viileässä ja kuivassa tilassa. Pidä astiat suljettuina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Noudata kansallisia työperäisiä altistumisraja-arvoja. Etyyliasetaatille ja propan-2-olille on annettu raja-arvoja useissa maissa.
- Käytä riittävää ilmanvaihtoa. Hengityksensuojaus: orgaanisten höyryjen suodatin, jos ilmanvaihto on riittämätön.
- Silmät/kasvot: suojalasit tai kemikaaliroiskesuojaimet. Kädet: kemikaaleja kestävät suojakäsineet. Iho: sopiva suojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: neste. Tuote on helposti syttyvä. Väri ja haju tuotteen mukaan. Tarkempia fysikaalis-kemiallisia arvoja ei ole saatavilla alkuperäisen tiedotteen perusteella.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, sytytyslähteitä, suoraa auringonvaloa ja yhteensopimattomia materiaaleja.
- Vältä voimakkaita hapettimia. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilen oksideja, typen oksideja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Hengitys: voi aiheuttaa nenän ja kurkun ärsytystä ja vaikuttaa keskushermostoon aiheuttaen huimausta, päänsärkyä tai pahoinvointia.
- Iho: voi aiheuttaa ärsytystä. Silmät: aiheuttaa silmä-ärsytystä, punoitusta, kyynelvuotoa ja turvotusta. Nieleminen: haitallista nieltynä alkuperäisen oirekuvauksen mukaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Muita yksityiskohtaisia ekologisia tietoja ei ole saatavilla alkuperäisen tiedotteen mukaan.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Älä päästä viemäriin tai vesistöihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
PALAVA NESTE, N.O.S.	PALAVA NESTE, N.O.S.	PALAVA NESTE, N.O.S.	PALAVA NESTE, N.O.S.
Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II
Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Sovellettavia säädöksiä ovat muun muassa REACH, CLP sekä ADR/RID/ADN/IMDG/IATA-kuljetusmääräykset. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.