

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Acrylic Gel Liquid 225 ml
Produktnummer	11763

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II

Revision: 26.07.2019 Version: 02

Produktnamn, artikelnummer: Kinetics Acrylic Gel Liquid / AGL08

Identifierade användningar: Acrylic Gel Liquid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Eye Irrit. 2 H319; Flam. Liq. 2 H225; STOT SE 3 H336.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter



Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: etylacetat, propan-2-ol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas dimma/ångor.

P280 Använd skyddshandskar.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning av lösningsmedel. Innehåller parfymkomposition.

Ingrediens	Identifierare	Halt	Klassificering
PROPAN-2-OL	CAS 67-63-0; EC 200-661-7; INDEX 603-117-00-0	85-95 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
ETHYL ACETATE	CAS 141-78-6; EC 205-500-4; INDEX 607-022-00-5	5-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta före återanvändning. Skölj med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter medan ögat hålls öppet. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Viktigaste symtom: irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, försämrad koordination, hosta, rodnad och svullnad i ögon samt buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: skum, pulver, koldioxid eller finfördelad vattenspray. Olämpliga släckmedel är inte kända.
- Vid brand kan koloxider, kväveoxider och irriterande organiska ångor bildas. Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsklädsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll borta från värme och antändningskällor.

- Släpp inte ut i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Förhindra ytterligare läckage eller spridning.
- Absorbera med inert material, t.ex. sand, silikagel eller universalbindare. Samla i slutna behållare för avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. Rökning förbjuden. Säkerställ tillräcklig ventilation eller utsug.
- Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbete. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Ta omedelbart av förorenade kläder.
- Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Förvara väl ventilerat, svalt och torrt. Håll behållare stängda.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Följ nationella hygieniska gränsvärden. Gränsvärden finns för etylacetat och propan-2-ol i flera länder.
- Använd tillräcklig ventilation. Andningsskydd: filter för organiska ångor om ventilationen är otillräcklig.
- Ögon/ansikte: skyddsglasögon eller kemikalieskyddsglasögon. Händer: kemikalieresistenta skyddshandskar. Hud: lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: vätska. Produkten är mycket brandfarlig. Färg och lukt enligt produkt. Mer detaljerade fysikalisk-kemiska värden är inte tillgängliga enligt originaldatabladet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, antändningskällor, direkt solljus och oförenliga material.
- Undvik starka oxidationsmedel. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koloxider, kväveoxider samt organiska och oorganiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Inandning: kan orsaka irritation i näsa och hals och påverka centrala nervsystemet med yrsel, huvudvärk eller illamående.
- Hud: kan orsaka irritation. Ögon: orsakar ögonirritation, rodnad, tårflöde och svullnad. Förtäring: skadligt vid förtäring enligt originalets symtombeskrivning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Andra detaljerade ekologiska data är inte tillgängliga enligt originaldatabladet.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Kassera innehåll och behållare enligt lokala bestämmelser. Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.
Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II
Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga bestämmelser omfattar bland annat REACH, CLP samt ADR/RID/ADN/IMDG/IATA-transportbestämmelser. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.