

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Gel-Off Gel Polish Remover 100ml
Tuotenumero	13096

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuote: Inveray Gel-Off Gel Polish Remover | SKU: 13096 | 9.10.2018

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336. Erittäin helposti syttyvä neste; höyry voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Ympäristövaaraa ei tunneta.

Huomiosana: Vaara.



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

P261 Vältä höyryn, sumun tai aerosolin hengittämistä.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta.

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Muut vaarat: Ei tunnistettu.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
Asetoni	CAS 67-64-1; EY 200-662-2; REACH 01-2119471330-49; indeksi 606-001-00-8	98,94 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
Hajustekoostumus Strawberry 93135/V	Parfum	1,00 %	Flam. Liq. 3; Skin Sens. 1B; Aquatic Acute/Chronic 3; H226, H317, H402, H412; EUH208
Butyylasetatti	CAS 123-86-4; indeksi 607-025-00-1	Osa hajuste-/väriliuosta	Flam. Liq. 3; STOT SE 3; H226, H336
MEK / butanoni	CAS 78-93-3; EY 201-159-0; indeksi 606-002-00-3	Osa väriliuosta	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066
Väriaineet	CI 26100 / CAS 85-86-9; CI 60725 / CAS 81-48-1	0,03 % + 0,03 %	Ei erillistä seosluokitusta ilmoitettu

Ainesosat (INCI): Acetone, Parfum, Butyl Acetate, MEK, CI 60725, CI 26100.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Iho: Riisu saastunut vaatetus. Pese iho runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

Silmät: Huuhto runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, suojaa vahingoittumaton silmä ja poista piilolinssit. Ota ärsytyksen jatkuessa yhteys silmälääkäriin.

Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhto suu ja anna runsaasti vettä. Älä anna tajuttomalle mitään suun kautta. Ota yhteys lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti.

Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa. Tajuton asetetaan kylkiasentoon. Anna tarvittaessa tekohengitystä ja kutsu lääkäri.

Oireet: Silmissä kyynelvuotoa, kirvelyä ja punoitusta; iholla pitkäaikaisessa kosketuksessa punoitusta, kuivumista tai allerginen reaktio; nieltynä ruoansulatuskanavan oireita; hengitettynä päänsärkyä ja huimausta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Sammutusaineet: hiekka, hiilidioksidi, sammutusjauhe tai alkoholinkestävä vaahto.

Tuote on erittäin helposti syttyvä ja höyryt ovat ilmaa raskaampia. Höyry voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Jäähdytä säiliöitä vesisumulla turvalliselta etäisyydeltä. Estä sammutusveden pääsy viemäriin sekä pinta- ja pohjavesiin.

Palontorjunnassa käytä kemikaalinkestävää suojavaatetusta ja paineilmahengityslaitetta. Palossa voi muodostua hiilimonoksidia, hiilidioksidia sekä muita vaarallisia kaasuja ja höyryjä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Pidä asiattomat loitolla, poista syytyslähteet, huolehdi ilmanvaihdesta ja vältä iho- ja silmäkosketusta sekä höyryn hengittämistä.

Estä pääsy pohjaveteen, vesistöihin ja viemäriin räjähdysvaaran vuoksi. Imeytä hiekkaan, maahan, yleissideaineeseen, piimaahan tai sahanpuruun. Kerää jätteeksi ja puhdista saastunut alue.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Noudata työturvallisuusmääräyksiä. Käytä suojavaatetusta, vältä syytyslähteitä ja tupakointia, estä staattiset purkaukset ja työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa. Vältä aerosolin muodostumista sekä iho- ja silmäkosketusta.

Säilytä kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa jäätymiseltä. Älä säilytä elintarvikkeiden tai rehujen kanssa. Pidä erillään tulesta ja lämmönlähteistä.

Käyttötarkoitus: kynsilakan poistamiseen tarkoitettu liuotin.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Työperäisen altistumisen raja-arvot: 600 mg/m³ ja lyhytaikainen arvo 1800 mg/m³. Työntekijän DNEL: hengitettynä akuutti 2420 mg/m³, pitkäaikainen 1210 mg/m³; ihon kautta pitkäaikainen 186 mg/kg/vrk. Kuluttajan DNEL: hengitettynä 200 mg/m³, ihon tai suun kautta 62 mg/kg/vrk.

PNEC: makea vesi 10,6 mg/l, merivesi 1,06 mg/l, sedimentti 30,4 mg/kg, maaperä 29,5 mg/kg ja jätevedenpuhdistamo 100 mg/l.

Hengityksensuojaus: puutteellisessa ilmanvaihdoissa A-tyyppin suodattimella varustettu naamari. Silmät: tiiviit suojalasit. Täysi ihokosketus: nitriliikäsine, 0,4 mm, läpäisy aika yli 480 min. Roiskekosketus: polyklooripreenikäsine, 0,65 mm, läpäisy aika yli 120 min. Käytä räjähdysuojattua ilmanvaihtoa ja sähkölaitteistoa sekä antistaattista suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Väritön neste, asetonin kaltainen ominainen haju. Molekyyli massa 58,08. Sulamispiste -94,8 °C; kiehumispiste 56,2 °C; leimahduspiste -19 °C; itsesyttymislämpötila 540 °C. Räjähdysrajat ilmassa 2,1-13 til.-%. Tiheys 0,792 g/cm³ (20 °C), höyryntiheys ilmaan nähden 2,0. Höyrynpaine 233 hPa (20 °C) ja 360 hPa (30 °C). Liukenee rajattomasti veteen ja useimpiin orgaanisiin liuottimiin.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on stabiili suositelluissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta normaalioloissa. Vältä voimakkaita hapettimia.

Yhteensopimattomia ovat voimakkaat hapettimet ja pelkistimet sekä vahvat emäkset ja hapot. Palossa muodostuvat hajoamistuotteet on kuvattu kohdassa 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Toistuva ihokosketus voi kuivattaa ja halkeiluttaa ihoa. Ärsyttää silmiä. Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Höyry voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Asetonin kirjallisuusarvot: LD50 suun kautta rotalla 7400 mg/kg; LC50 hengitettynä rotalla 50 100 mg/m³ / 8 h; LD50 ihon kautta kaniinilla 20 000 mg/kg. Aine ärsyttää ja lamaa keskushermostoa. Suuret höyrypitoisuudet voivat aiheuttaa hengityshäiriöitä, tajuttomuutta ja kuoleman. Pitkäaikainen altistus voi tulehduttaa hengitysteiden limakalvoja ja aiheuttaa ihotulehdusta.

Mutageenisuutta, syöpävaarallisuutta, lisääntymismyrkyllisyyttä, toistuvan altistumisen elinkohtaista myrkyllisyyttä tai aspiraatiovaaraa ei ole havaittu. Kerta-altistuminen: höyry voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Vesiympäristö: Daphnia pulex LC50 8800 mg/l / 48 h; Artemia salina LC50 2100 mg/l / 24 h; Daphnia magna NOEC 2212 mg/l / 28 vrk; Microcystis aeruginosa LOEC 530 mg/l / 8 vrk; Prorocentrum minimum NOEC 430 mg/l / 96 h; Oncorhynchus mykiss LC50 5540 mg/l / 96 h; Alburnus alburnus LC50 11 000 mg/l / 96 h.

Helposti biohajoava: 90,0 ± 2,2 % / 28 vrk (OECD 301B). BCF 3; merkittävää biokertymistä ei odoteta. Maaperän Kd 1,5 l/kg (20 °C); asetoni voi kulkeutua maaperän läpi pohjaveteen. Aine ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Älä päästä tuotetta vesistöön, viemäriin tai maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Säilytä jäännökset alkuperäisessä pakkauksessa ja hävitä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jätekoodi 07 04 06: muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset. Tuotejäämiä sisältävä pakkaus käsitellään kuten tuote; pakkauksen uudelleenkäyttöä ei suositella.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

UN-numero	Kuljetusnimi	Luokka	Pakkausryhmä	Muut tiedot
1090	ASETONI	3	II	Vaaran tunnusnumero 33; etiketti 3; luokituskoodi F1

ADR/RID-, IMDG- ja IATA-kuljetusluokka 3 ja pakkausryhmä II. Ei erityisiä käyttäjän varotoimia; ei sovellu irtolastikuljetukseen MARPOL/IBC-säännösten mukaisesti.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Tiedote viittaa REACH- ja CLP-asetuksiin, kosmetiikka-, kemikaali-, työsuojelu-, jäte- ja vaarallisten aineiden kuljetussäädöksiin sekä alkuperäisen tiedotteen laatimishetkellä voimassa olleisiin kansallisiin säädöksiin. Seoksen aineille ei ole saatavilla kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

EUH208 Sisältää metyylikinnamaattia ja aldehydi C-16:ta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuotetta käsittelevät henkilöt on perehdytettävä kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Tiedot perustuvat laatimishetkellä saatavilla olleisiin tietoihin eivätkä muodosta takuuta tuotteen ominaisuuksista.