

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Geelilakka #205
Tuotenumero	12744

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, muutettuna asetuksella (EU) 2020/878, mukainen

Tarkistus: 28.08.2025 Versio: 02, korvaa version 01

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics SHIELD Gel Polish / KGPxxxN

Tunnistetut käytöt: Kosmetiikka. Käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ei suositella.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät



Varoitus

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Sisältää: Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; EPOXY / PHENOLIC RESIN; 1,3-isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline; Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthene-9-yl)benzoate; 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P261 Vältä sumun/höyryjen/suihkeen hengittämistä.

P264 Pese kädet ja altistuneet ihoalueet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote sisältää enintään 0,5 % POLY(HEXAMETHYLENDIAMINADIPATE)-polymeeriä ja kuuluu REACH-asetuksen liitteen XVII kohdan 78 mikromuoviehtojen piiriin. Älä huuhtelee pakkausta ennen hävittämistä. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä eikä se sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Akryylimonomeerien ja muiden aineosien seos.

Ainesosa	Pitoisuus	Luokitus / huomautus
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	55-60 %	Ei luokiteltu
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	30-35 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
CI 77491 / CI 77499, iron oxides	26-33 %	Ei luokiteltu
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE	15-20 %	Ei luokiteltu; synteettinen polymeerimikrohiukkanen
CI 77000 Aluminium, stabilised	10-15 %	Harmonisoitu luokitus: Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261, mutta toimittajan SDS:n mukaan tässä yhteydessä ei luokitella vaaralliseksi
CI 77891 Titanium dioxide	5-10 %	Carc. 2 H351 hengitettynä jauhemuodossa; tuote on neste, joten luokitusta ei sovelleta
PHENOLIC EPOXY RESIN	0.01-1 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411
CI 47000 / CI 45380 / CI 60725	0.01-1 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319 (ainekohtaisesti)
BHT	0.197 %	Aquatic Chronic 1 H410, M=1

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Hakeudu lääkäriin, jos haittavaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia.
- Iho: Pese runsaalla vedellä ja saippualla vähintään 10 minuutin ajan. Riisu saastunut vaatetus ja kengät. Vältä lisääntymistä oireiden ilmetessä.
- Silmät: Huuhdo runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.
- Nieleminen: Huuhdo suu vedellä. Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Tajuton asetetaan kylkiasentoon ja toimitetaan lääkäriin.
- Tärkeimmät oireet: silmien ärsytys, sidekalvotulehdus, punoitus ja silmien vetistys; hengitysteiden ärsytys; ihon herkistyminen, punoitus, ihottuma, rakkulat ja dermatiitti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi tai vesisumu. Voimakasta vesisuihkua ei saa käyttää.
- Tulipalossa tai kuumennettaessa säiliö voi paineistua ja revetä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset aineet.
- Sammutusvesi on estettävä pääsemästä vesistöihin, viemäriin tai maaperään. Palomiesten on käytettävä täyttä suojavaarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoalue ja estä suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle. Vältä höyryjen hengittämistä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Vältä päästämistä ympäristöön.
- Vältä pääsyä maaperään, vesistöihin ja viemäriin. Ilmoita viranomaisille, jos ympäristö pilaantuu. Valumat on kerättävä.
- Pysäytä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Imeytä inerttiin kuivaan materiaaliin tai kerää palamattomaan imeytysaineeseen ja toimita hyväksytylle jätteenkäsittelijälle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Mikromuoveja sisältävää kynsilakkaa on käsiteltävä siten, ettei ympäristö pilaannu. Älä huuhtelee pakkausta käytön jälkeen, äläkä hävitä käyttämätöntä tuotetta tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Henkilöiden, joilla on aiempia ihoherkistymisongelmia, ei tule työskennellä prosesseissa, joissa tuotetta käytetään.
- Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryjen hengittämistä. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Työperäiset raja-arvot on annettu alkuperäisessä asiakirjassa mm. rautaoksidille, alumiinipölylle, titaanioksidille, amorfiselle piidioksidille ja BHT:lle.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta ja vähennä hengitysaltistusta. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua suodatinta, tyyppi A.
- Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskelaseja, kemikaalinkestäviä nitrilikumikäsineitä (NBR, vähintään 0,4 mm) ja sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: viskoosi neste. Väri: vaihteleva. Haju: ominainen.
- Hiukkasominaisuudet: synteettiset polymeerimikrohiukkaset (SPM), hiukkaskoko ja muoto vaihtelevat.
- Tuotteessa mainitut SPM-aineet sisältävät mm. polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, acrylates copolymer, ethylene/VA copolymer, polyurethane-33, polymethyl methacrylate ja polyurethane-11.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.
- Vältä auringonvaloa ja epäpuhtaita varastointiolosuhteita. Yhteensopimattomia materiaaleja ei tunneta.
- Kuumennettaessa hajoamistuotteina voi muodostua myrkyllistä hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Tuotetta ei luokitella välittömästi myrkylliseksi käytettävissä olevien tietojen perusteella.
- Tuote luokitellaan silmiä ärsyttäväksi (Eye Irrit. 2 H319) ja ihoa herkistäväksi (Skin Sens. 1 H317). Tuotteen nestemäisen olomuodon vuoksi titaanioksidin hengitysteitse tapahtuvaa syöpävaaraluokitusta ei sovelleta.
- Mahdollisia oireita ovat silmien ärsytys, punoitus ja vetistys, hengitysteiden ärsytys, yskä, hengenahdistus, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, ihon punoitus, tulehdus, ihottuma ja dermatiitti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Tuote luokitellaan haitalliseksi vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (Aquatic Chronic 3 H412).
- BHT ei ole helposti biohajoava ja sillä voi olla bioakkumulaatiopotentiaalia; aine ei kuitenkaan täytä B/vB-kriteerejä. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.
- Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Mikromuoveja sisältävä kynsilakka on hävitettävä hallittuna jätteenä ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Älä kaada viemäriin, WC:hen, maaperään tai vesistöön. Käytä tuote loppuun, jos se on turvallista ja käyttökelpoista. Säilytä tyhjät pullot ja käyttämätön tuote suljettuina ja merkittyinä ennen hävittämistä.
- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi direktiivin 2008/98/EY ja EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kansainväliset kuljetusmääräykset (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA): ei säännelty. UN-numeroa, kuljetusluokkaa, pakkausryhmää tai ympäristövaaraluokitusta ei sovelleta.
- Merikuljetus irtolastina IMO-instrumenttien mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on arvioitu soveltuvan CLP-, REACH-, ADR/RID/ADN-, IMDG-, IATA/ICAO-, MARPOL-, VOC- ja jätelainsäädännön perusteella.
- Komission asetus (EU) 2023/2055 koskee synteettisiä polymeerimikrohiukkasia ja on huomioitu tässä päivityksessä. REACH liite XIV: aineosia ei ole luetteloitu luvanvaraisiksi. Liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Täydelliset H-lausekkeet: H228 Syttyvä kiinteä aine. H261 Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia. Käyttöturvallisuustiedote on tarkistettu vastaamaan asetusta (EU) 2023/2055 mikromuoveista.