

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Primer Acid 14ml
Tuotenumero	13361

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinetics Primer - KPR01
Versio 01 Julkaistu 27.04.2023

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus	Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Acute Tox. 4 (H302), Acute Tox. 4 (H312), Skin Corr. 1A (H314), Eye Dam. 1 (H318) ja STOT SE 3 (H335).
Tärkeimmät vaikutukset	Haitallista nieltynä. Haitallista joutuessaan iholle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit	
Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Sisältää	METHACRYLIC ACID; ETHYLENE PHOSPHITE.
Turvausekkeet	P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P260 Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. P264 Pese kädet ja altistuneet kehon osat huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P405 Varastoi lukitussa tilassa. P501 Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: Ei oleellinen. 3.2 Seokset: Metakryylihappoa, etyleenifosfiittia ja n-butyylasetaattia sisältävä seos.

Aineosa / Beständsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
Methacrylic acid / 2-methylpropenoic acid [METHACRYLIC ACID]	79-41-4 / 201-204-4	75-80 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 4 H312; Skin Corr. 1A H314; STOT SE 3 H335 (C ≥ 1 %)
Ethylene phosphite [ETHYLENE PHOSPHITE]	1003-11-8 / 621-992-7	5-10 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
n-Butyl acetate [BUTYL ACETATE]	123-86-4 / 204-658-1	5-10 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066

Muita ilmoitettavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia ei ole toimittajan tämänhetkisen tiedon mukaan.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitettynä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. Anna tehohengitystä tai happea koulutetun henkilön toimesta tarvittaessa. Hakeudu lääkäriin, jos haittavaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia.
- Ihokosketus: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Pese heti runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus ja jalkineet. Huuhtelee vähintään 15 minuuttia.
- Silmäkosketus: Soita välittömästi hätäkeskukseen tai hakeudu kiireellisesti silmälääkärin hoitoon. Huuhto silmiä runsaalla vedellä silmäluomet auki ja jatka huuhtelua hoitoon saakka.
- Nieltynä: Hakeudu välittömästi lääkäriin. Huuhto suu vedellä. Älä oksennuta ilman hoitohenkilökunnan ohjetta.
- Oireet: syövyttää silmiä, ihoa ja ruoansulatuskanavaa. Voi aiheuttaa sokeutta, ihon nekroosia, voimakasta kipua, pahoinvointia, oksentelua, ripulia sekä hengitysteiden ärsytystä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: vaahto, sammutusjauhe ja hiilidioksidi. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.
- Tulipalossa tai kuumennettaessa säiliön paine voi nousta ja säiliö voi rikkoutua. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilidioksidia, hiilimonoksia, fosforioksidaa ja tunnistamattomia aineita.
- Pidä erillään lämmöstä, kipinöistä, avotulesta ja kuumista pinnoista. Estä staattiset purkaukset. Palomiehille paineilmaohengityslaitte ja täydellinen suojavarustus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoalue ja estä suojaamattomien henkilöiden pääsy. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta ja kasvosuojainta.
- Pidä erillään syytyslähteistä. Käytä hengityksensuojainta, jos altistut höyryille, pölylle, sumulle tai aerosolille.

- Vältä päästämistä maaperään, viemäriin ja vesistöihin. Imeytä inerttiin materiaaliin ja toimita hyväksytylle jätehuoltotoimijalle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä ehdottomasti kosketusta silmiin ja ihoon. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.
- Pidä erillään lämmöstä, kipinöistä, avotulesta ja kuumista pinnoista. Estä staattiset purkaukset. Varmista hyvä ilmanvaihto myös lattiatasolla, koska höyryt ovat ilmaa raskaampia.
- Säilytä hyvin ilmastoidussa, puhtaassa, kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytä astia tiiviisti suljettuna, suojassa auringonvalolta ja erillään yhteensopimattomista materiaaleista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Alkuperäinen tiedote ilmoittaa altistumisraja-arvoja metakryylihapolle ja n-butyylisetaatille.
- Varmista hyvä ilmanvaihto tai kohdepoisto. Suurissa pitoisuuksissa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua hengityksensuojainta, suodatintyyppi ABEK.
- Käytä tiiviitä kemikaalisuojalaseja tai kasvusoujainta, kemikaalinkestäviä käsineitä ja suojavaatetusta. Silmäsuihku ja hätäsuihku tulee olla saatavilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yksityiskohtaiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 9.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Tuote voi polymeroitua voimakkaasti lämpöä vapauttaen. Vältä voimakasta kuumenemistä, sytytyslähteitä ja yhteensopimattomia materiaaleja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Haitallista nieltynä ja joutuessaan iholle. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Vältä päästämistä ympäristöön, viemäriin ja vesistöihin. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä sisältö ja pakkaus hyväksytyn jätehuoltotoimijan kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kuljetustiedot tulee tarkistaa alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä. Syövyttävät ja syttyvät aineosat voivat kuulua vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. REACH- ja muut soveltuvat kemikaalimääräykset tulee huomioida.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.