

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Hema Free Smart Top Coat Light
Produktnummer	14269

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Version 2

Reviderat 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL


AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411.
Viktigaste skadliga effekter	Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord:	Fara
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller: URETHANE ACRYLATE; pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat); metakrylsyra, monoester med propan-1,2-diol; (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat; 2-hydroxyetylakrylat.

Skyddsangivelser: P101, P102, P103, P233, P261, P264, P271, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P391 och P501 enligt det ursprungliga säkerhetsdatabladet.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH. Baserat på tillgängliga data innehåller blandningen inte ingredienser som anses ha hormonstörande egenskaper i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-fraser
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	7575-23-7 / 231-472-8	10-15 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	3290-92-4 / 221-950-4	10-15 %	Aquatic Chronic 2 H411
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1 / 248-666-3	5-10 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3 / 231-403-1	5-10 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3 / 213-426-9	1-3 %	Aquatic Chronic 3 H412
ETHYLENE PHOSPHITE	1003-11-8 / 621-992-7	1-3 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5 / 256-032-2	1-3 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411
2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	818-61-1 / 212-454-9	<0,3 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400

SÄKERHETS DATABLAD

Version 2

Reviderat 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd: Ta av nedstänkta kläder. Inandning: Flytta personen till frisk luft. Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ögonkontakt: Skölj med vatten i flera minuter. Förtäring: Skölj munnen och kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel är alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid och vattendimma. Brandmän ska bära full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd personlig skyddsutrustning. Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vattendrag. Absorbera spill i inert material.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och utsläpp till miljön. Förvaras väl tillsluten på sval och ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Säkerställ god ventilation. Använd skyddshandskar, ögonskydd, skyddskläder och vid behov andningsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Resultat
Fysisk form	Viskös vätska
Färg	Transparent
Lukt	Karakteristisk
Övriga egenskaper	Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, antändningskällor, UV-ljus och föroreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten är klassificerad som hud- och ögonirriterande samt hudsensibiliserande. Möjliga symtom är irritation och allergiska hudreaktioner.

SÄKERHETSDATABLAD

Version 2

Reviderat 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Innehåll och förpackning ska bortskaffas enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

Punkt	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-
14.2 Officiell transportbenämning	-
14.3 Faroklass för transport	-
14.4 Förpackningsgrupp	-
14.5 Miljöfaror	-

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Dokumentet hänvisar till tillämpliga EU-föreskrifter, inklusive CLP- och REACH-förordningarna.

AVSNITT 16: Annan information

H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.