

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Acrylic Monomer 236ml
Tuotenumero	14551

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 02 Päivitetty 26.07.2019
Monomer - KMxxx

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) ja STOT SE 3 (H335).

Tärkeimmät haitalliset vaikutukset: helposti syttyvä neste ja höyry, ärsyttää ihoa, ärsyttää voimakkaasti silmiä, voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion ja saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Sisältää: Ethyl methacrylate; Ethylene dimethacrylate; 2-Hydroxyethyl methacrylate; 1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone.

Turvausekkeet

- P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
- P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
- P242 Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.
- P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
- P302+P352+P332+P313 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: hakeudu lääkäriin.
- P305+P351+P338+P337+P313 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.
- P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hengitysvaikeuksilta suojaavassa lepoasennossa.
- P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
- P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei oleellinen.

3.2 Seokset

Liuottimen ja akrylaattien seos.

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
Ethyl methacrylate	97-63-2 / 202-597-5	70-75 %	Flam. Liq. 2 H225; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335
Ethylene dimethacrylate	97-90-5 / 202-617-2	10-15 %	Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335 (C >= 10 %)
2-Hydroxyethyl methacrylate	868-77-9 / 212-782-2	10-15 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317
1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone	81-48-1 / 201-353-5	0.1-0.99 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 4 H413

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea ja hakeudu lääkäriin.
- Ihokosketus: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhdo iho runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmäkosketus: Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmä auki. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi tai hieno vesisumu.
- Palossa voi muodostua hiilen oksideja, typen oksideja ja ärsyttäviä orgaanisia höyryjä.
- Palomiesten tulee käyttää paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä kosketusta ihoon ja silmiin. Käytä suojavarusteita ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.
- Pidä poissa lämmöstä ja sytytyslähteistä. Älä päästä viemäriin, pintaveteen tai pohjaveteen.
- Imeytä inerttiin imeytysaineeseen ja kerää suljettuihin astioihin hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Tupakointi kielletty.
- Varmista riittävä ilmanvaihto ja/tai poisto työtiloissa. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa, poissa kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja sytytyslähteistä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Työperäisiä raja-arvoja ei ole ilmoitettu tälle seokselle toimittajan tiedon mukaan.
 - Varmista hyvä ilmanvaihto/poisto. Käytä orgaanisten höyryjen suodattimella varustettua hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Suodatintyyppi A.
 - Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaalisuojalaseja, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä EN 374 ja sopivaa suojavaatetusta. Suositeltu materiaali: nitrilikumi, paksuus vähintään 0,4 mm.
- Oireita voivat olla nenän ja kurkun ärsytys, hengitysteiden ärsytys, ihon punoitus ja turvotus, ihottuma, uneliaisuus, sidekalvotulehdus, kyynelvuoto, silmien punoitus ja turvotus sekä vatsakipu nieltynä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: violetti-sininen läpinäkyvä neste. Haju: ominainen. Kiehumisalue 77-130 °C. Leimahduspiste 18-21 °C. Suhteellinen tiheys 0,8-0,99 g/ml. Osittain vesiliukoinen ja liukenee liuottimeen.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä. Tuote on stabiili suositelluissa olosuhteissa. Vältä kuumuutta, kipinöitä ja avotulta. Vaarallisia hajoamistuotteita voivat olla erilaiset orgaaniset yhdisteet.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Seoksen laskennallinen ATE suun kautta on > 2000 mg/kg, eikä seosta luokitella akuutisti myrkylliseksi. Tuote ärsyttää ihoa ja silmiä, voi herkistää ihoa ja saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Vältä päästämistä ympäristöön, viemäriin, pintaveteen tai pohjaveteen.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Saastuneet imeytysaineet ja tyhjät astiat voivat sisältää jäämiä ja ne on käsiteltävä asianmukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on helposti syttyvä neste. Kuljetusluokitus tulee tarkistaa alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Tuotteeseen sovelletaan REACH- ja CLP-säädöksiä. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole ilmoitettu tehdyksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden täydet tekstit: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry; H315 Ärsyttää ihoa; H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion; H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä; H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä; H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille.