

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Acrylic Monomer 236ml
Produktnummer	14551

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Version 02 Reviderad 26.07.2019
Monomer - KMxxx

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) och STOT SE 3 (H335).

Viktigaste skadliga effekter: mycket brandfarlig vätska och ånga, irriterar huden, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka allergisk hudreaktion och kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Innehåller: Ethyl methacrylate; Ethylene dimethacrylate; 2-Hydroxyethyl methacrylate; 1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352+P332+P313 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338+P337+P313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala, regionala, nationella eller internationella regler.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Inte relevant.

3.2 Blandningar

Blandning av lösningsmedel och akrylater.

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-fraser
Ethyl methacrylate	97-63-2 / 202-597-5	70-75 %	Flam. Liq. 2 H225; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335
Ethylene dimethacrylate	97-90-5 / 202-617-2	10-15 %	Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335 (C >= 10 %)
2-Hydroxyethyl methacrylate	868-77-9 / 212-782-2	10-15 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317
1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone	81-48-1 / 201-353-5	0.1-0.99 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 4 H413

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta till frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter, ge syre och sök läkare.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Skölj huden med rikligt med vatten. Sök läkare om irritation kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögat öppet. Sök omedelbart läkare.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: skum, släckpulver, koldioxid eller fin vattendimma.
- Vid brand kan koloxider, kväveoxider och irriterande organiska ångor bildas.
- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsklädsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning och se till för god ventilation.
- Håll borta från värme och antändningskällor. Släpp inte ut i avlopp, ytvatten eller grundvatten.
- Sug upp med inert absorberande material och samla i slutna behållare för bortskaffande enligt lokala regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt hud- och ögonkontakt. Rökning förbjuden.
- Säkerställ tillräcklig ventilation och/eller utsug i arbetsutrymmen. Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Ät, drick eller rök inte under arbetet.
- Förvaras svalt, torrt och väl ventilerat, borta från värme, gnistor, öppen låga och antändningskällor. Håll behållare väl tillslutna.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Inga yrkeshygieniska gränsvärden har angetts för blandningen enligt leverantörens uppgifter.
- Säkerställ god ventilation/utsug. Använd andningsskydd med filter för organiska ångor om ventilationen är otillräcklig. Filtertyp A.
- Använd skyddsglasögon med sideskydd eller kemiska skyddsglasögon, kemikaliebeständiga skyddshandskar enligt EN 374 och lämpliga skyddskläder. Rekommenderat material: nitrilgummi, minst 0,4 mm.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: violett-blå transparent vätska. Lukt: karakteristisk. Kokintervall 77-130 °C. Flampunkt 18-21 °C. Relativ densitet 0,8-0,99 g/ml. Delvis lös i vatten och lös i lösningsmedel.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Inga farliga reaktioner vid föreskriven lagring och hantering. Produkten är stabil under rekommenderade förhållanden. Undvik värme, gnistor och öppen låga. Farliga sönderdelningsprodukter kan vara olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Blandningens beräknade ATE oralt är > 2000 mg/kg och den klassificeras inte som akut toxisk. Produkten irriterar hud och ögon, kan sensibilisera huden och kan orsaka irritation i luftvägarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Undvik utsläpp till miljön, avlopp, ytvatten eller grundvatten.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa innehåll och förpackning enligt lokala regler. Förorenat absorberande material och tomma behållare kan innehålla rester och ska hanteras korrekt.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Transportklassificering ska kontrolleras i originalets avsnitt 14 och enligt gällande transportregler.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produkten omfattas av REACH- och CLP-regler. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte rapporterats utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga; H315 Irriterar huden; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.