

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	DNKa Gel Polish No. 122
Produktnummer	14759

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Produkt: Color Gel Polish | SKU: 14701

AVSNITT 2: Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk beståndsdel	CAS	EINECS	INCI	Halt
Acrylates Copolymer	25035-69-2	607-492-1	ACRYLATES COPOLYMER	>25 - <=50 %
Isopropyl Alcohol	67-63-0	200-661-7	ISOPROPYL ALCOHOL	>10 - <=25 %
Isopropyl Titanium Triisostearate	61417-49-0	262-774-8	ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE	>5 - <=10 %
Dimethicone	9016-00-6	618-493-1	DIMETHICONE	>5 - <=10 %
Hydroxypropyl methacrylate	27813-02-1	248-666-3	HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	>1 - <=5 %
Phenylbis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	162881-26-7	423-340-5	BIS-TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINE OXIDE	>0.1 - <=1 %
Aluminum powder	7429-90-5	231-072-3	CI 77000	>1 - <=5 %
Bismuth chloride oxide	7787-59-9	232-122-7	CI 77163	>1 - <=5 %
D&C Red No. 34	6417-83-0	229-142-3	CI 15880	>1 - <=5 %
Ruby lithol	5858-81-1	227-497-9	CI 15850	>1 - <=5 %
D&C Red No. 30	2379-74-0	219-163-6	CI 73360	>1 - <=5 %
Sodium aluminosilicate violet	12769-96-9	235-811-0	CI 77007	>1 - <=5 %
Iron hydroxide oxide yellow	51274-00-1	257-098-5	CI 77492	>1 - <=5 %
Diiron trioxide	1309-37-1	215-168-2	CI 77491	>1 - <=5 %
Titanium dioxide	13463-67-7	236-675-5	CI 77891	>1 - <=5 %
Black 2	1333-86-4	215-609-9	CI 77266	>1 - <=5 %

AVSNITT 3: Farliga egenskaper

- Form: vätska. Lukt: svag. Relevanta exponeringsvägar: hud, inandning och ögon.
- Hudkontakt kan orsaka irritation. Ögonkontakt orsakar irritation.



AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Sök läkarhjälp om symtom uppstår och kvarstår.
- Hudkontakt: Tvätta genast med mycket vatten och om möjligt tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna före återanvändning. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppstår.
- Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Håll personen lugn och sök omedelbart läkarhjälp.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Flampunkt: 105 °C. Släckmedel: skum, släckpulver eller koldioxid.
- Använd tryckluftsapparat och fullständig skyddsklädsel vid brandbekämpning.
- Farliga förbränningsprodukter: koloxider, kväveoxider, irriterande organiska ångor och giftiga ångor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor. Låt inte produkten nå avlopp eller öppet vatten.
- Absorbera med inert absorptionsmedel. Förvara i en delvis fylld, sluten behållare fram till bortskaffande.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Tvätta exponerade områden noggrant. Värm eller spraya inte. Använd endast i tillräckligt ventilerade utrymmen.
- Förvara under 26 °C på sval, väl ventilerad plats, åtskilt från värme, gnistor och öppen låga. Håll konsumentförpackningen stängd tills den ska användas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Använd punktutsug när allmänventilationen inte håller luftföroreningar under yrkeshygieniska gränsvärden.
- Använd godkänt andningsskydd om gränsvärden kan överskridas eller om materialet hanteras vid hög temperatur eller i dimmiga förhållanden utan tekniska skyddsåtgärder.
- Använd vid behov ogenomträngliga neoprenhandskar och skyddskläder. Använd skyddsglasögon med sidoskydd; vid stänkrisk kemikalieskyddsglasögon tillsammans med ansiktsskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Egenskap	Värde
Form	Vätska	Kokpunkt/-intervall	>93 °C
Färg	Transparent	Vattenlöslighet	Försumbar
Lukt	Svag	Relativ densitet	1,10
pH	Ej tillämpligt	VOC-halt	Flyktiga ämnen totalt 0,80 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden. Farlig polymerisation kan inträffa.
- Farliga sönderdelningsprodukter: kol- och kväveoxider, dimetylamin samt irriterande organiska ångor.

- Oförenliga material: starka syror, starka oxidationsmedel och baser. Undvik temperaturer över 26 °C, lågor, gnistor och andra antändningskällor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Enligt tillverkarens tabell är akrylatkopolymer, isopropylalkohol, isopropyltitantriosostearat, dimetikon, hydroxiipropylmetakrylat och bis-trimetylbensoylfenylfosfinoxid inte klassificerade som cancerframkallande av NTP, IARC eller EASHW.

AVSNITT 12: Avfallshantering

- Uppgifterna gäller endast oanvänd produkt. Kassera produkt, lösningar och biprodukter enligt miljö- och avfallslagstiftning samt lokala krav genom en godkänd avfallsentreprenör.
- Avfall får inte ledas till avlopp om inte alla myndighetskrav är uppfyllda. Enligt tillverkaren är produkten inte RCRA-farligt avfall.

AVSNITT 13: Transportinformation

- Uppgifterna gäller färdigförpackade produkter; klassificeringen kan skilja sig för bulkförpackningar.

Transportsätt	Transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Kod	UN-nummer
ADR/RID	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263
ICAO/IATA	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263
IMO/IMDG	Obegränsad	3	3	3011	UN 1263

AVSNITT 14: Annan information

- Uppgifterna lämnas endast i informationssyfte och anses vara tillförlitliga. Tillverkaren ansvarar inte för resultat som uppstår genom metoder utanför dess kontroll.
- Användaren ansvarar för att bedöma produktens och metodernas lämplighet för avsett ändamål samt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda personer och egendom.