

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Gold Elixir
Tuotenumero	10971

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, komission asetuksen (EU) 2020/878 mukainen

Versio: 03 Edellinen versio: 12.11.2019 Tarkistettu: 05.02.2024 Tuotekoodi: KGC03

Kinetics Gold Elixir

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: EUH208, EUH210.

Sisältää sulisobentsonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.2 Merkinnät

EUH208 Sisältää sulisobentsonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P261 Vältä sumun, höyryn tai suihkeen hengittämistä.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

2.3 Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä. Saatavilla olevien tietojen perusteella seoksen ei pitäisi sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainesosa (INCI)	Tunnisteet / pitoisuus	Luokitus
Glycerol [GLYCERIN]	CAS: 56-81-5 EY: 200-289-5 1-5 %	Ei luokiteltu
Trisodium orthophosphate [TRISODIUM PHOSPHATE]	CAS: 7601-54-9 EY: 231-509-8 1-5 %	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
2-Phenoxyethanol [PHENOXYETHANOL]	CAS: 122-99-6 EY: 204-589-7 0,87 %	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Sulisobenzone [BENZOPHENONE-4]	CAS: 4065-45-6 EY: 223-772-2 0,1 %	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkäriin, jos olo on huono.
- Ihokosketus: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhtelet iho runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmäkosketus: Huuhdo silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen silmät auki. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos olo on huono.
- Tärkeimmät oireet: silmien ja ihon lievä ärsytys, hengitysteiden ärsytys, yskä, herkistyminen, punoitus, ihottuma, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja ripuli.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: jauhe, hiilidioksidi, vesisumu tai vaahto. Valitse ympäröivään paloon sopiva sammutusaine.
- Soveltumaton sammutusaine: älä käytä voimakasta vesisuihkua.
- Tulipalossa tai kuumennettaessa paine voi nousta ja säiliö voi rikkoutua. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilidioksidia, hiilimonoksidia sekä muita orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.
- Palomiesten tulee käyttää paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Älä ryhdy toimiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai joihin ei ole riittävää koulutusta. Evakuoit ympäröivät alueet ja pidä tarpeettomat henkilöt poissa.
- Vältä pölyn, höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

- Vältä päästämistä maaperään, vesistöihin, viemäriin ja valumiin. Ilmoita viranomaisille, jos ympäristön pilaantumista on tapahtunut.
- Pieni vuoto: pysäytä vuoto, jos se on turvallista. Laimenna vedellä ja pyyhi pois, jos vesiliukoinen, tai imeytä inerttiin kuivaan aineeseen.
- Suuri vuoto: estä pääsy viemäriin ja vesistöihin. Kerää palamattomaan imeytysaineeseen ja toimita hyväksytylle jätehuoltoyritykselle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Vältä aineen joutumista silmiin. Älä niele. Vältä pölyn, höyryn tai sumun hengittämistä ja päästämistä ympäristöön.
- Henkilöiden, joilla on aiemmin ollut ihoherkistymistä, ei tule työskennellä prosesseissa, joissa tätä tuotetta käytetään.
- Noudata hyvää työhygieniää. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.
- Säilytä hyvin ilmastoidussa, puhtaassa, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa suojattuna suoralta auringonvalolta. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- EU:n työperäisiä raja-arvoja ei ole ilmoitettu. Glycerol-sumu: Yhdistynyt kuningaskunta 10 mg/m³, 8 h TWA. 2-Phenoxyethanol: Saksa 110 mg/m³; 20 ppm, 8 h TWA.
- Varmista hyvä ilmanvaihto tai kohdepoisto. Henkilökohtaista, työpaikan tai biologista seuranta voidaan tarvita, jos aineosilla on altistumisrajoja.
- Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittely-, varastointi- ja työskentelyalueilla. Pese kädet ja kasvot ennen taukoja.
- Hengityksensuojaus: käytä orgaanisen höyryn suodattimella varustettua hyväksyttyä maskia tai hengityksensuojainta huonosti ilmastoidussa tilassa. Suodatintyyppi AP-2.
- Silmien ja kasvojen suojaus: sivusuojalliset suojalasit tai kemikaaliroiskelaseja, jos roiskevaara on olemassa. Ihonsuojaus: kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN 374) ja sopiva suojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: viskoosi läpinäkyvä neste. Väri: väritön, jossa kultainen glitter. Haju: ominainen.
- Sulamis- tai jäätymispiste, kiehumispiste, syttyvyys, räjähdysrajat, leimahduspiste, hajoamislämpötila, pH, kinemaattinen viskositeetti, liukoisuus, jakautumiskerroin, höyrynpaine, tiheys, suhteellinen höyryntiheys ja hiukkasominaisuudet: ei saatavilla.
- Räjähävyys ja hapettavuus: ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Ei vaarallisia reaktioita, jos tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti.
- Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.
- Vältettävät olosuhteet ja yhteensopimattomat materiaalit: ei tiedossa, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti.
- Vaarallisina hajoamistuotteina voi muodostua erilaisia orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Akuutti myrkyllisyys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- Trisodium orthophosphate: LD50 suun kautta rotta > 2000 mg/kg; LC50 hengitys pöly rotta > 0,83 mg/l ilmaa, 4 h; LD50 ihon kautta rotta > 2000 mg/kg.
- 2-Phenoxyethanol: ATE suun kautta 1394 mg/kg; LC50 hengitys aerosoli rotta > 1000 mg/m³ ilmaa; LD50 ihon kautta rotta > 2000 mg/kg.
- Sulisobenzone: LD50 suun kautta rotta 3530 mg/kg; LD50 ihon kautta kani > 5000 mg/kg.
- Vakava silmävaurio tai silmä-ärsytys, ihoärsytys ja herkistymisen: aineosilla on ärsyttäviä tai herkistäviä ominaisuuksia, mutta seos ei kokonaisuutena täytä luokituskriteerejä. EUH208 soveltuu.
- Perimää vaurioittavuus, syöpää aiheuttavuus, lisääntymismyrkyllisyys, toistuva altistus ja aspiraatiovaara: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- Mahdolliset vaikutukset: silmä- ja ihoärsytys, hengitysteiden ärsytys, yskä, herkistyminen, punoitus, ihottuma, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja ripuli.
- Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: saatavilla olevien tietojen perusteella seoksen ei pitäisi sisältää tällaisia aineita pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Vesimyrkyllisyys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
- Pysyvyys, hajoavuus, biokertyvyys ja liikkuvuus maaperässä: haittavaikutuksista eläimiin, vesikasveihin tai vesieläimiin ei ole saatavilla tietoja.
- Saatavilla olevien tietojen perusteella aine ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.
- Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet: seoksen ei pitäisi sisältää tällaisia aineita pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän. Muita merkittäviä haittavaikutuksia ei tunneta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Jäte on hävitettävä liittovaltion, kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vältä päästämistä maaperään, vesistöihin, viemäreihin ja valumiin.
- Toimittajan nykyisen tiedon mukaan tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi direktiivin 2008/98/EY ja EU-asetuksen 1357/2014 mukaan.
- Euroopan jäteluettelo (EWC): 16 03 06 orgaaniset jätteet muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut. Pakkaus: 16 03 06.
- Jätteen syntymistä tulee välttää tai vähentää mahdollisuuksien mukaan. Pakkausjäte tulee kierrättää. Materiaali ja säiliö on hävitettävä turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Valmiste ei ole luokiteltu vaaralliseksi kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaan (ADR/RID, IMDG tai ICAO/IATA).
- UN-numero, virallinen kuljetusnimi, kuljetusluokka, pakkausryhmä ja ympäristövaarat: ei sovelleta / ei säännelty.
- Erityiset varotoimet käyttäjälle: ei sovelleta. Merikuljetus irtolastina IMO-sääntöjen mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta.
- Direktiivi 2008/98/EY jätteistä sekä komission asetukset (EU) N:o 1357/2014.
- ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO ja MARPOL-säännökset soveltuvat osin.
- REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006. Liite XIV: mitään aineosista ei ole lueteltu erityistä huolta aiheuttaviksi luvanvaraisiksi aineiksi. Liite XVII: ei sovelleta.
- Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H302 Haitallista nieltynä.
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- EUH208 Sisältää herkistävää ainetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Luokitusjärjestelmä: terveysvaikutusten ja ympäristövaikutusten osalta on käytetty tavanomaista laskentamenetelmää tai yleisiä/erityisiä pitoisuusrajoja. Fysikaalis-kemiallisia vaikutuksia ei ole luokiteltu.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.
- Käytetyt lähteet: Euroopan kemikaalivirasto ja yksittäisten aineosien käyttöturvallisuustiedotteet. Koostumusta ja lainsäädäntöä koskevat tiedot on päivitetty.